

A grayscale photograph of a factory interior. In the foreground, a robotic arm is visible, and in the background, a large circular object, possibly a wheel or a component, is shown. The text is overlaid on the right side of the image.

MANUFACTURING
YOUR **SAFETY**
AT **WORK**





02 / AYUDA A LA ELECCIÓN

10 • PROTECCIÓN OCULAR

- 10 • Gafas con patillas
- 26 • Gafas panorámicas
- 30 • Soldadura
- 34 • Viseras

38 • PROTECCIÓN DE LA CABEZA

- 38 • Cascos de obra
- 47 • Accesorios cascos - Marcado
- 48 • Gorras antichoques

50 • PROTECCIÓN AUDITIVA

- 50 • Casco antiruido
- 58 • Tapones auditivos

62 • PROTECCIÓN RESPIRATORIA

- 62 • Respiratoria desechable
- 70 • Respiratoria reutilizable

PROTECCIÓN DE LA CABEZA





PROTECCIÓN AUDITIVA

		AGRICULTURA/ ESPACIOS VERDES	OBRA PÚBLICA/ CONSTRUCCIÓN	REFORMAS/ PROFESIONAL	INDUSTRIA AUTÓNOMO	INDUSTRIA PESADA	INDUSTRIA LIGERA	SERVICIOS/ LOGÍSTICA	SALAS BLANCAS/ HIGIENE	PETROLIO/ GAS	INDUSTRIA MINERA	SECTOR EDUCO		PÁGINAS
PREMIUM	Casco anti-ruido	●											EZ-COM	50
	Tapones auditivos		●										PIT-RADIO 3	52
				●									PIT-STOP 2	52
					●								MAGNY-COURS	56
						●							MAGNY HELMET	56
													CONICFIR050	58
EVOLUTION	Casco anti-ruido	●											CONICFIR010	58
	Tapones auditivos		●										CONICFIRDE010	58
													CONICMOVE01	59
													CONICMOVE1BR	59
													CONICCOPLUS200	59
													CONICPLUS200	59
													YAS MARINA	53
													SILVERSTONE 2	53
													INTERLAGOS	54
													SEPANG 2	57
													CONICFIT010	60
													CONICSF010	60
ESSENTIAL	Casco anti-ruido	●											CONICAP01	60
	Tapones auditivos												CONICAP01BR	60
													CONICDE010	61
													CONICCO200	61
													CONIC DISPLAY	61
													SUZUKA 2	57
											SPA 3	57		
												D-EAR BOX	60	
												CONIC010	61	
												CONIC200	61	
												CONIC500	61	

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

		AGRICULTURA/ ESPACIOS VERDES	OBRA PÚBLICA/ CONSTRUCCIÓN	REFORMAS/ PROFESIONAL	INDUSTRIA AUTÓNOMO	INDUSTRIA PESADA	INDUSTRIA LIGERA	SERVICIOS/ LOGÍSTICA	SALAS BLANCAS/ HIGIENE	PETROLIO/ GAS	INDUSTRIA MINERA	SECTOR EDUCO		PÁGINAS	
PREMIUM	Respiratoria desechable	●	●										SPIDERMASK P3 X5	62	
	Respiratoria reutilizable		●	●										SPIDERMASK P2 X5	62
														SPIDERMASK P2W X5	62
														SPIDER REFILL FFP3	63
														SPIDER REFILL FFP2	63
														SPIDER REFILL FFP2W	63
														M1300V	66
														M2FP3V	66
														M1200VPLUS	66
														M2FP2VPLW	66
														M9300 - STRAP GALAXY	70
														M9200 - ROTOR GALAXY	70
EVOLUTION	Respiratoria desechable	●	●										M9000E ABE2	71	
	Respiratoria reutilizable		●											M9000E A2	71
														M9000E ABE2P3	71
														M9000E A2P3	71
														M9000E ABEK2	71
														M9000E ABEKHGP3	71
														M9000E K2	71
														M9000E ABEK2P3	71
														M9000E AX	71
														M9000E AXP3	71
														M9000E K2P3	71
														M9000 P3	71
ESSENTIAL	Respiratoria desechable	●	●										M6100 JUPITER	72	
	Respiratoria reutilizable		●											M6200 JUPITER	72
														M1304V	64
														M1204V	64
														M1304VW	64
														M1300V2	67
														M1300VB	67
														M1300VP	67
														M1200V	68
														M2FP2V	68
														M1200VW	68
														M2FP2VW	68
												M1100V	68		
												M1200VB	69		
												M1100VB	69		
												M1200VPW	69		
												M1200VP	69		
												M6400 JUPITER	73		
												M6400 MARS KIT	73		
												M6400 SPRAY KIT	73		
												M6400 CHEM KIT	73		
												M6000 A1	73		
												M6000E A2	73		
												M6000E ABEK1	73		
												M6000E PREP2	73		
												M6000E PREP3	73		
												M6000 P2 CLIP	73		
												M6000 P2	73		
												M6000 P3	73		
												M1200	68		
												M1100	68		
												M3FP1	68		



PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Gafas con patillas

- INDOOR
- OUTDOOR
- OUTDOOR / INDOOR

Modelo	PREMIUM														
	BLOW2 GRADIENT	BLOW2 MIRROR	KILAUEA CLEAR	KILAUEA MIRROR	KILAUEA POLARISED	ASO CLEAR	ASO SMOKE	PACAYA CLEAR LVIZ	PACAYA CLEAR STRAP	PACAYA CLEAR	PACAYA SMOKE	SALINA CLEAR	SALINA SMOKE	FUJI2 CLEAR	FUJI2 GRADIENT
EN170	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN172	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Modelo	PREMIUM				EVOLUTION									
	THUNDER CLEAR	THUNDER SMOKE	KISKA CLEAR	KISKA SMOKE	FUEGO	EGON CLEAR	EGON LIGHT MIRROR	EGON SMOKE	EGON YELLOW	LIPARI2 CLEAR	HEKLA	VULCANO2 PLUS CLEAR	VULCANO2 CLEAR	VULCANO2 SMOKE
EN170	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN172	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Modelo	ESSENTIAL														
	MILO CLEAR	MILO SMOKE	MEJA CLEAR	MEJA SMOKE	MEJA YELLOW	BRAVA2 CLEAR	BRAVA2 YELLOW	BRAVA2 LIGHT MIRROR	BRAVA2 MIRROR	BRAVA2 SMOKE	KILIMAND-JARO CLEAR	KILIMAND-JARO CLEAR AB	KILIMAND-JARO SMOKE	PITON2 CLEAR	PITON2 CLEAR
EN170	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN172	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ANSI Z87+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Gafas panorámicas

Modelo	PREMIUM		EVOLUTION			ESSENTIAL		
	SABA	SAJAMA	GALERAS CLEAR	GALERAS SMOKE	TACANA SPORT	RUIZ1 ACETATE	RUIZ1	MURIA1
ANSI Z87	●	●	●	●	●	●	●	●

Leyenda

- Antivaho
- Antivaho N
- Antirayaduras
- Antirayaduras K
- Antirreflejos
- Antiestático
- Antivaho, antirayaduras, antiestático y Antirreflejos

Soldador

Modelo	PREMIUM		EVOLUTION		ESSENTIAL	Modelo	EVOLUTION		
	BARRIER2	SCREEN	CASOUD2HE	CASOUD3	TOBA3 T5		LIPARI2 T5	PACAYA T5	
EN169	●	●	●	●	●	TOBA3 T5	●	●	●
EN175	●	●	●	●	●	LIPARI2 T5	●	●	●
EN379	●	●	●	●	●	PACAYA T5	●	●	●
ANSI Z87,1	●	●	●	●	●				

Viseras

Modelo	PREMIUM							EVOLUTION						
	VISOR FLASH	VISOR TORIC	VISOR TORIC T5	VISORPC	VISORPC MINI	VISORG	VISORG MINI	BALBI2	PIC02	VISOR H	VISOR U	VISOR HOLDER	VISOR-HOLD MINI	
EN169	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EN170	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EN1731	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EN166	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	





Cascos de obra

Todos nuestros modelos están equipados con un orificio estándar para accesorios.

EN397	PREMIUM				EVOLUTION				ESSENTIAL	
	GRANITE WIND	GRANITE PEAK	DIAMOND V UP	BASEBALL DIAMOND V	SUPER QUARTZ	QUARTZ UP IV	QUARTZ UP III	FORESTIER2	QUARTZ I	ZIRCON I
COLORES										
CIERRE										
VENTILACIÓN	●					●			●	
AISLAMIENTO ELÉCTRICO		440 VAC	440 VAC	440 VAC	440 VAC		440 VAC	440 VAC		440 VAC
MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM		
LD			-LD-	-LD-	-LD-					
TEMPERATURA	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+150°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -10°C	+50°C / -10°C
AISLAMIENTO ELÉCTRICO										

Gorras antigolpes

EN812	PREMIUM		EVOLUTION		ESSENTIAL
	KAIZIO		AIR COLTAN		COLTAN
COLORES					
LONGITUDES VISERAS (CM)		5	3/5/7 5/7 3/7 7		3/5/7

¡ Personalización de sus cascos de obra !

- > Los logotipos facilitados por el cliente deben tener el formato vectorizado (.eps, .ai o .pdf) y no pueden tener un color de fondo diferente al color del casco elegido.
- > Para los logos en color, tienen que facilitarnos el número de referencia pantone de cada color.
- > Atención : los colores de los logos pueden sufrir ligeros cambios según el color de los cascos. Para que sea un color idéntico a su logotipo, les aconsejamos que elijan cascos blancos.
- > Es imposible realizar colores matizados en tampografía.
- > Mínimo de Pedido: 40 unidades por color por cualquier pedido en Europa
- > Número máximo de colores : 4
- > El sitio reservado para el logotipo no puede ser superior a las dimensiones indicadas en los dibujos abajo mostrados.



ZIRCON	QUARTZ - SUPER QUARTZ	GRANITE	BASEBALL DIAMOND
Frente	Frente	ATENCIÓN: Sólo disponible marcado en el frente	Frente
Detrás	Detrás		Detrás

BADGEH

Portapase para BASEBALL DIAMOND y BASEBALL DIAMOND UP

- > Mínimo de Pedido: 40 unidades por color por cualquier pedido en Europa



PROTECCIÓN DE LA CABEZA

PROTECCIÓN AUDITIVA

Antiruidos y tapones auditivos



	PIT STOP2	PIT RADIO3	SUZUKA2	SPA3	SEPANG2	SILVERSTONE2	YAS MARINA	MAGNY COURS	MAGNY HELMET	INTERLAGOS
CE EN352	80 - 104 dB									
	89 - 109 dB	- dB	27 dB	27 dB	28 dB	29 dB				
	93 - 114 dB					30 dB	32 dB	32 dB	32 dB	33 dB
	100 - 124 dB									
HML	H - M - L -	H 31 M 24 L 16	H 29 M 25 L 18	H 30 M 27 L 17	H 31 M 29 L 19	H 32 M 28 L 21	H 33 M 31 L 25	H 34 M 29 L 23	H 34 M 31 L 23	H 33 M 31 L 25
Peso	286 g	343 g	257 g	158 g	212 g	240 g	312 g	338 g	286 g	303 g
Características	Electrónico Plegable	Radio AM FM	Color HV	Ligero	Arnés confort	Detrás de la cabeza	Arnés reforzado Plegable	Air room	Air room	Color HV Arnés reforzado



Valores de atenuación de ruido



RUIDO	SNR
80 - 104 dB	20 - 24 dB
89 - 109 dB	25 - 29 dB
93 - 114 dB	30 - 34 dB
100 - 124 dB	35 - 39 dB




	CONICMOVE	CONICAP	CONICSOFT	CONICFIRDE	CONICFIR	CONICFIT	CONICPLUS	CONICCOPLUS	CONICDE	CONICCO	CONIC
CE EN352	80 - 104 dB	22 dB	24 dB								
	89 - 109 dB			26 dB	28 dB	29 dB	29 dB				
	93 - 114 dB						34 dB	34 dB			
	100 - 124 dB								37 dB	37 dB	37 dB
HML	H 24 M 16 L 14	H 25 M 20 L 19	H 25 M 23 L 22	H 27 M 25 L 23	H 29 M 27 L 24	H 29 M 27 L 25	H 33 M 31 L 30	H 33 M 31 L 30	H 36 M 35 L 34	H 36 M 34 L 33	H 36 M 34 L 33
Material	PU	PU	Silicona	TPR	TPR	Silicona	PU	PU	PU	PU	PU
Ø	19 mm	18 mm	10 mm	7-11 mm	7-11 mm	11,5 mm	7-11 mm	7-11 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Cordón	Arnés Ergonómico	Arnés Plegable	Textil	Textil	Textil	Textil	-	Plástico	Plástico	Plástico	-
Usos	Reutilizable	Reutilizable	Reutilizable	Reutilizable Detectable	Reutilizable	Reutilizable	Desechable	Desechable	Desechable Detectable	Desechable	Desechable
Packaging	x7	x7	x10	x10	x10	x10	x200	x200	x10	x200	x10, x200, x500



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CHEM D-FINDER
<http://respiratory.deltaplus.eu>



ETAPA 1

¿ O₂ O NO O₂?

EL AIRE SE COMPONE PRINCIPALMENTE DE:

78% nitrógeno

21% oxígeno

1% otros gases

¿O₂?

SISTEMA FILTRANTE*



> 19,5 %

< 19,5 %

SISTEMA AISLANTE*



- * Excepto para:
- sustancias muy peligrosas
 - [C] > 2000 x VLEP
 - sin olor

ETAPA 2

IDENTIFICAR EL TIPO DE RIESGO

PARTÍCULAS AEROSOL



P



GASES VAPORES



A B E K Hg

AEROSOL



Niebla



Humo



Polvo

VAPORES



Vapores



Gases

VLEP

VALOR LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL

VME

VALOR MEDIO DE EXPOSICIÓN

Límite medio de exposición durante un periodo de 8 horas

VLECP

VALOR LÍMITE DE EXPOSICIÓN A CORTO PLAZO

No debe exceder los 15 minutos. No debería producirse más de 4 veces por día con al menos 60 minutos entre las exposiciones


ETAPA 3

CONCENTRACIÓN


en ppm o mg/m³



FACTOR DE PROTECCIÓN x 4



FACTOR DE PROTECCIÓN x 12



FACTOR DE PROTECCIÓN x 50



FACTOR DE PROTECCIÓN x 50



FACTOR DE PROTECCIÓN x 2000

<2000 x VLEP = SISTEMA FILTRANTE

$$FPN > \frac{[C]}{VLEP}$$

(Concentración)

>2000 x VLEP = SISTEMA AISLANTE

FPN : Factor de Protección Nominal corresponde al nivel de protección testado en laboratorio. El nivel de FPA, Factor de Protección Asignado, puede ser diferente según regulaciones a nivel local

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE USO CORTO



FFP1



CE
EN149

Factor de protección nominal* x 4



Polvo de cemento, harina, carbonato de calcio, grafito, algodón, ...**

FFP2



CE
EN149

Factor de protección nominal* x 12



Madera blanda no tratada, molienda, corte, soldadura, fresado, carbón, fibra de vidrio, fibra mineral, grafito, pesticida en polvo ...**

FFP3



CE
EN149

Factor de protección nominal* x 50



Amianto (sin manipulación), pesticida en polvo, polvo de productos biológicos, farmacéuticos, madera tratada, madera dura (exóticas), cromo, piedra caliza, plomo, grafito ...**

APLICACIONES

SUSTANCIAS

PREMIUM

EVOLUTION

ESSENTIAL

SPIDER MASK M1200SM/M1200MW M1200VPLUS/M2FP2VPLW

SPIDER MASK M1300SM

M1300V / M2FP3V



M1100VB

M1200VB M1200VP M1200VPW M1204V

M1300VB M1300VP M1304VW M1304V



M1100V

M1200V/M2FP2V M1200VW/M2FP2VW

M1300V2




M1195B M1100 M3FP1

M1200

Test opcional de la norma EN149:2001 de taponamiento al polvo de Dolomite
*El Factor de protección asignado, puede ser diferente según regulaciones a nivel local.

** Esta lista no es contractual, sólo indicativa, y no puede en ningún caso comprometer la responsabilidad de DELTA PLUS



PROTECCIÓN RESPIRATORIA REUTILIZABLE

Gases Vapores



A B E K Hg

EN 14387

Partículas Aerosoles



P

EN 143/1/1

	M9200 - ROTOR GALAXY	M9300 - STRAP GALAXY				
EN136 PREMIUM	 <ul style="list-style-type: none"> Rotor® sistema (patentado) Talla ajustable Campo de visión extraamplio (210°) 	 <ul style="list-style-type: none"> Talla ajustable Campo de visión extraamplio (210°) Utilizable con casco de obra 	<p>A demanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> M9000E AX M9000E AXP3 M9000E ABE2 M9000E ABE2P3 M9000E ABEKHgP3 M9000E K2 M9000E K2P3 	 		
	EN140 EVOLUTION	 <ul style="list-style-type: none"> Semimáscara confort PP/TPE Correas elásticas 2 filtros 	 <ul style="list-style-type: none"> Semimáscara confort, triple material Correas elásticas 2 filtros 	<p>M6000E A2</p> <p>M6000E A1B1E1K1</p> <p>M6000 A1</p> <p>M6000 A2</p> <p>M6000 A1B1E1K1</p>	<p>M6000E A2</p> <p>M6000E A1B1E1K1</p> <p>M6000 A1</p> <p>M6000 A2</p> <p>M6000 A1B1E1K1</p>	<p>M6000 P2</p> <p>M6000 P3</p> <p>M6000 P2CLIP</p>
	 <ul style="list-style-type: none"> Semimáscara confort PP/TPE Correas elásticas 1 filtro Disponible fuera de Europa 	 <ul style="list-style-type: none"> Semimáscara confort, triple material Correas elásticas 1 filtro 	<p>M6000 A1</p>	<p>M6000 P2</p> <p>M6000 P3</p> <p>M6000 P2CLIP</p>	<p>M6000 P2</p> <p>M6000 P3</p> <p>M6000 P2CLIP</p>	

Aviso: Cambiar el filtro después de cada uso y lo más rápidamente, si la atmósfera está contaminada, húmeda y el flujo de aire (o el ritmo respiratorio) es alto.

Consultar nuestra herramienta de ayuda a la elección para guiarle en el proceso, desde la página de Inicio www.deltaplus.eu menú **PRODUCTOS**, opción **AYUDA A LA ELECCIÓN TÉCNICA/Máscaras respiratorias**



0 directamente en la dirección: <http://respiratory.deltaplus.eu>

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas

BLOW2

BLOW2 GRADIENT



BLOW2 MIRROR



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
BLOW2 GRADIENT	Gradient	Gafas policarbonato 2 en 1 - Patillas/Elastico intercambiables. Patillas curvas bi-materia. Espuma amovible, Campo de vision más amplio.	EN166 1 FT / FT	EN172 UV 5-1,1 : 5-1,7	38 g x 100
BLOW2 MIRROR	Mirror			EN172 UV 5-3,1	






Campo de visión más amplio



Ventilación



Se adapta perfectamente al rostro gracias a sus patillas abatibles



Espuma amovible, antichocques y contra el polvo



Fijación intercambiable : Patillas/Elastico

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas

KILAUEA POLARISED



Look deportivo.



Patillas de policarbonato con terminación mate: mayor comodidad y solidez



Sin cristales polarizados

Con cristales polarizados

KILAUEA MIRROR



Look deportivo.



KILAUEA CLEAR



Look deportivo



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
KILAUEA POLARISED	Polarizado				
KILAUEA MIRROR	Mirror	Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Armazón de policarbonato con terminación mate: mayor comodidad y solidez.	CE EN166 1 FT / FT	EN172 UV 5-3,1	26 g x 100
KILAUEA CLEAR	Incoloro			EN170 UV 2C-1,2	






ASO CLEAR



Tecnología D-Pad: puente nasal adaptable, con memoria de forma para todas las morfologías. Ajuste universal.



Patillas bi-materia antideslizantes

ASO SMOKE



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
ASO CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato, Diseño deportivo, Patillas de policarbonato y TPR: flexible y antideslizante, D-Pad: puente nasal adaptado a todas las morfologías.	EN166 1 FT KN/FT	EN170 UV 20-1,2	32 g x 100
ASO SMOKE	Ahumado			EN172 UV 5-3,1	

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas

PACAYA



Elástico largo para un ajuste perfecto y un mejor mantenimiento
PACAYA CLEAR STRAP

PACAYA CLEAR LYVIZ



LYVIZ™



PACAYA CLEAR STRAP



PACAYA CLEAR



PACAYA SMOKE




PACAYA T5




Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
PACAYA CLEAR LYVIZ					
PACAYA CLEAR STRAP	Incoloro		EN170 UV 20-1,2	ANSI Z87.1 Z87+	
PACAYA CLEAR		Gafas de policarbonato monobloque, Puente nasal policarbonato integrado, Patillas nylon abatibles, Protecciones laterales.	EN166 1 FT / F1		38 g x 100
PACAYA SMOKE	Ahumado		EN172 UV 5-3,1	ANSI Z87.1 Z87+	
PACAYA T5	Tono 5		EN169 UV 5		





Se adapta perfectamente al rostro gracias a sus patillas abatibles



Tratamiento LyViz : Revestimiento hidrófobo y oleófobo que garantiza oculares limpios durante más tiempo



Espuma amovible, antichoques y contra el polvo




<https://www.youtube.com/watch?v=-q64s0Ll9I4>

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas

SALINA CLEAR




SALINA SMOKE



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
SALINA CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque ultraliviano. Montura metálica extrafina.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2.0-1.2	26 g x 100
SALINA SMOKE	Ahumado	Conteras de PVC antideslizantes, Puente nasal regulable de PVC.		EN172 UV 5-3,1	



FUJI2 CLEAR



FUJI2 GRADIENT



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas			
FUJI2 CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato, binoculares. Patillas bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal TPE flexible.	EN170 UV 2C-1,2	EN166 1 FT / FT	ANSI Z87.1 Z87+	28 g x 100
FUJI2 GRADIENT	Gradient		EN172 UV 5-1,4 : 5-1,7			

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas

THUNDER CLEAR



THUNDER SMOKE



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
THUNDER CLEAR	Incoloro	Gafas ergonómicas, Oculares policarbonato, Look deportivo, Patillas bi-materia.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1,2	30 g x 100
THUNDER SMOKE	Ahumado	Conteras flexibles, Puente nasal TPE flexible extra confort.		EN172 UV 5-3,1	

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas



KISKA CLEAR



Ultraligeras: 20 g

Armazón sin metal extra fino

Armazón ultraliviana



Puente nasal flexible.



Bisagras sin metal

KISKA SMOKE



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
KISKA CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque ultraliviana. Montura extrafina sin metal y puente nasal de policarbonato extraflexible. Adaptadas para el uso prolongado.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2,C-1,2	20 g x 100
KISKA SMOKE	Ahumado			EN172 UV 5-3,1	

FUEGO




Brazo regulable

Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
FUEGO	Incoloro	Gafas de policarbonato incoloro para utilizar como accesorio para cascos de obra. Forma muy envolvente para una máxima protección. Sistema de plegado en el interior del casco cuando no se utiliza, para un uso intermitente. Patillas plegables para facilitar la colocación en el interior del casco. Adaptable sobre toda nuestra gama de cascos de obra.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1,2	34 g x 100

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas

EGON CLEAR



EGON SMOKE



EGON LIGHT MIRROR



EGON YELLOW



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
EGON CLEAR	Incoloro				
EGON SMOKE	Ahumado	Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente nasal TPE flexible extra confort.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1,2	
EGON LIGHT MIRROR	Mirror			EN172 UV 5-3,1	
EGON YELLOW	Amarillo			EN170 UV 2C-1,7	
				ANSI ANSI Z87.1 Z87+	32 g x 100



LIPARI2 CLEAR



LIPARI2 T5



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas			
LIPARI2 CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. Protecciones laterales.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1,2	ANSI Z87.1 Z87+	34 g x 100
LIPARI2 T5	Tono 5		EN169 UV 5			

HEKLA CLEAR



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
HEKLA CLEAR	Incoloro	Sobregafas de policarbonato monobloque. Protecciones laterales. Puente nasal de policarbonato integrado. Patillas de policarbonato flexible. Se adaptan a todas las gafas recetadas.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1,2	32 g x 100

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas

VULCANO2 PLUS CLEAR



VULCANO2 CLEAR



VULCANO2 SMOKE



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
VULCANO2 PLUS CLEAR	Incoloro		EN166 1 FT K N / FT		
VULCANO2 CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. Protecciones laterales.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2,C-1,2	ANSI Z87.1 Z87+
VULCANO2 SMOKE	Ahumado			EN172 UV 5-3,1	26 g x 100

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas



MILO CLEAR



MILO SMOKE



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas			
MILO CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal de policarbonato integrado. Patillas de policarbonato. Sin partes metálicas : dieléctrica. Ultraligeras : 18 g, Ultraflexibles.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2,0-1,2	18 g	x 100
MILO SMOKE	Ahumado			EN172 UV 5-3,1		

MEIA CLEAR



MEIA SMOKE



MEIA YELLOW



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas			
MEIA CLEAR	Incoloro		CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2,0-1,2		
MEIA SMOKE	Ahumado	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal de policarbonato integrado. Patillas de policarbonato, Conteras de PVC antideslizantes.		EN172 UV 5-3,1	22 g	x 100
MEIA YELLOW	Amarillo			EN170 UV 2,0-1,2		

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas

Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
BRAVA2 CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.	 EN166 1 FT / FT  EN170 UV 20-1,2  ANSI Z87.1 Z87+	25 g	x 100
	      				
BRAVA2 YELLOW	Amarillo	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.	 EN166 1 FT / FT  EN170 UV 20-1,2  ANSI Z87.1 Z87+	26 g	x 100
	  		 		
BRAVA2 LIGHT MIRROR	Mirrored	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.	 EN166 1 FT / FT  EN170 UV 20-1,7  ANSI Z87.1 Z87+	25 g	x 100
			 		
BRAVA2 MIRROR	Mirrored	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.	 EN166 1 FT / FT  EN172 UV 5-2,5  ANSI Z87.1 Z87+	26 g	x 100
			 		
BRAVA2 SMOKE	Ahumado	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.	 EN166 1 FT / FT  EN172 UV 5-3,1  ANSI Z87.1 Z87+	26 g	x 100
	  		 		



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
KILIMANDJARO CLEAR AB	Incoloro	Gaïas de policarbonato monobloque. Patillas nylon ajustables. Protecciones laterales.	EN166 1 FT / FT ANSI Z87.1 Z87+ EN170 UV 20-1,2	32 g	x 100
KILIMANDJARO CLEAR	Incoloro	Gaïas de policarbonato monobloque. Patillas nylon ajustables. Protecciones laterales.	EN166 1 FT / FT ANSI Z87.1 Z87+ EN170 UV 20-1,2	32 g	x 100
KILIMANDJARO SMOKE	Ahumado	Gaïas de policarbonato monobloque. Patillas nylon ajustables. Protecciones laterales.	EN166 1 FT / FT ANSI Z87.1 Z87+ EN172 UV 5-3,1	32 g	x 100
PITON 2 CLEAR	Incoloro	Gaïas de policarbonato monobloque. Diseïo moderno y deportivo. Protecciones laterales. Patillas con abertura para ventilaciïn lateral. Perforaciïn de las patillas para cordel.	EN166 1 FT / FT EN170 UV 20-1,2	30 g	x 100
PITON CLEAR	Incoloro	Gaïas de policarbonato monobloque. Ventilaciïn directa lateral. Protecciones laterales. Perforaciïn de las patillas para cordel.	EN166 1 FT / FT ANSI Z87.1 Z87+ EN170 UV 20-1,2	45 g	x 100

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas panorámicas

SABA

SABA



GALERAS CLEAR



Elástico abatible para un mejor ajuste

GALERAS SMOKE



Elástico abatible para un mejor ajuste

FILM GOGGLE



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
SABA	Incoloro	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación indirecta. Banda de ajuste sin elástico (sin latex). Montura flexible de PVC. Sistema innovador de ajuste ROTOR® (patentado), fácil de usar y cómodo de llevar.		CE EN166 1 BT 9 / 349 BT	122 g	x 60
GALERAS CLEAR	Incoloro	Gafas panorámicas de policarbonato. Ventilación indirecta. Montura flexible de PVC y nylon. Pantalla panorámica de efecto antirreflejo. Adaptada a las gafas de vista y a la semimáscara respiratoria de uso corto. Cinta elástica.	Ajustable	CE EN166 1 BT / 34 BT	ANSI ANSI Z87.1 Z87+	104 g x 60
GALERAS SMOKE	Ahumado					
FILM GOGGLE	Incoloro	Caja de 10 conjuntos de films de protección para proteger los oculares de las gafas panorámicas. Cada conjunto está compuesto por 3 capas superpuestas para usar una tras otra.				x 10



SABA

- Marcado (EN166)
 1 = La mejor clase óptica
 B = Resistencia a los impactos de media energía
 T = Resistencia a las temperaturas extremas
 3 = Resistencia a las proyecciones de líquidos
 4 = Resistencia a las partículas gruesas de polvo
 9 = Resistencia a las proyecciones de metal fundido y sólidos calientes

GALERAS

- Marcado (EN166)
 1 = La mejor clase óptica
 B = Resistencia a los impactos de media energía
 T = Resistencia a los impactos en temperaturas extremas
 3 = Resistencia a las proyecciones de líquidos
 4 = Resistencia a las partículas gruesas de polvo



Sin elástico (sin látex)



Sistema de ajuste Rotor® (patentado) para reglaje fácil



Abatibles para un mejor ajuste

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas panorámicas

SAJAMA



Sin PVC y sin BPA (Bisphenol A)



Montura flexible de TPE para un confort de uso prolongado

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas			
SAJAMA	Incoloro	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro, Ventilación indirecta, Montura flexible de TPE para un confort de uso prolongado, Cinta ancha elástica.	Ajustable	EN166 1 BT / 34 BT	ANSI Z87.1 Z87+	106 g	x 60

TACANA SPORT



Visión panorámica

Elástico más ancho para un confort «deportivo» e inclinable para un mejor ajuste

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
TACANA SPORT	Incoloro	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro, Ventilación indirecta, Montura flexible y confortable, Pantalla panorámica, Adaptada para su uso con gafas de vista y semimáscaras respiratorias de uso corto, Cinta ancha elástica.	Ajustable	EN166 1 BT / 34 BT	110 g	x 60

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas panorámicas



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
RUIZ 1 ACETATE 	Incoloro	Gafas panorámicas de acetato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta por 4 ventiladores. Cinta elástica tejida. Resistencia a las proyecciones de productos químicos. 	Ajustable	 EN166 1 FT / 3 FT	86 g	x 60
RUIZ 1 	Incoloro	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta por 4 ventiladores. Cinta elástica tejida. 	Ajustable	 EN166 1 B / 3 B  ANSI Z87.1 Z87	86 g	x 60
MURIA 1 	Incoloro	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación directa. Cinta elástica tejida. 	Ajustable	 EN166 1 B / B  ANSI Z87.1 Z87	60 g	x 60

PROTECCIÓN OCULAR

Soldadura



BARRIER 2



BARRIER PLATE 2



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
BARRIER 2	Negro-Gris	Casco para soldadura al arco eléctrico, con pantalla de oscurecimiento automático. Se puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG y plasma que requiera de una protección de tono DIN9 a DIN13. Se puede usar para la amoladura de DIN5 a DIN9.	Ajustable	EN379 1/1/1/2 / 4/5-9/9-13 EN175 F	 ANSI Z87.1 Z87	495 g x 6
BARRIER PLATE 2	Incoloro	Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables sobre casco BARRIER 2 de policarbonato.		 EN166 1F		x 100







Modo amoladura/soldadura



Ajustes de sensibilidad,
selección del tono,
tiempo de conmutación



Pantalla de protección
exterior reemplazable



Clase óptica de altas
prestaciones



Baterías reemplazables
(CR2032) + indicador
de batería baja



4 sensores
independientes



Campo de visión :
100 x 67 mm

PROTECCIÓN OCULAR

Soldadura

SCREEN





Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
SCREEN	Negro	Casco para soldadura al arco eléctrico, con pantalla de oscurecimiento automático. Se puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG y plasma que requiera de una protección de tono DIN9 a DIN13.	Ajustable	CE EN166 1F	EN379 1/1/1/2 / 4/9-13 EN175 F	490 g x 6

SCREEN PLATE



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
SCREEN PLATE	Incoloro	Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables sobre casco SCREEN de policarbonato.	CE EN166 1F	x 150



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
CASOUD2HE 	Negro	Casco de soldadura de polipropileno adaptable sobre cascos de obra. Para todo tipo de soldadura que requiere una protección tono DIN11. Vendido listo para su uso: ventana fija equipada con un filtro policarbonato incoloro, ventana abatible equipada con un filtro policarbonato DIN11, protegido por un filtro de policarbonato incoloro. Dimensiones de los filtros: 108 x 51 mm.	Ajustable	CE EN166 1F/S EN169 11 EN175 S	304 g	x 10
CASOUD 3 	Negro	Casco para todo tipo de soldadura que requiere una protección tono DIN11. Ajuste de cabeza. Vendido listo para su uso: ventana fija equipada con un filtro policarbonato (FILTER-IN), ventana abatible equipada con un filtro DIN11 (FILTER-11), protegido por un filtro de policarbonato incoloro (FILTER-IN). Dimensiones de los filtros: 108 x 51 mm.	Ajustable	CE EN166 1F/F EN169 11 EN175 F	415 g	x 6
FILTER 11 	Verde	Kit de 5 filtros policarbonato tono 11, 108 x 51 mm. Adaptables sobre casco CASOUD3 y careta CASOUD2HE. Espesor: 3 mm.		CE EN166 1F EN169 11	240 g	x 20
FILTER-IN 	Incoloro	Kit de 5 filtros policarbonato incoloro, 108 x 51 mm. Adaptable sobre casco CASOUD3 y careta CASOUD2HE. Espesor: 1,8 mm.		CE EN166 1F	140 g	x 20
TOBA 3 T5 	Rojo	Gafas máscara de soldador. Oculares abatibles. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta. Cinta elástica. Ocular interior de policarbonato incoloro. Ocular superior de policarbonato tono 5 y ocular de refuerzo de policarbonato incoloro.	Ajustable	CE EN166 1FT/FT EN169 5 EN175 FT	134 g	x 60
PACAYA T5 	Tono 5	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales.		CE EN166 1 FT / FT EN169 UV 5	38 g	x 100
LIPARI2 T5 	Tono 5	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. Protecciones laterales.		CE EN166 1 FT / FT EN169 UV 5 ANSI Z87.1 Z87+	34 g	x 100


PROTECCIÓN OCULAR

Viseras

VISOR FLASH



Tono verde para una mejor transmisión de la luz



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas			
VISOR FLASH	Verde	Visera de policarbonato inyectado, contra el arco eléctrico y el riesgo térmico. Tono verde para una mejor transmisión de la luz.	EN166 1FT 8	EN170 UV 20-1.7 GS-ET 29 2 2-1 2	ASTM F 2178-12 14 cal/cm ²	240 g x 25





VISOR TORIC CLEAR



Marcado (EN166)
 1 = La mejor clase óptica
 A = La más alta resistencia a los impactos
 T = Resistencia a las temperaturas extremas
 8 = Resistencia al corto circuito del arco eléctrico
 9 = Resistencia a las proyecciones de metal fundido

Marcado (EN170)
 2C-1,2 = Resistencia a los UV

VISOR TORIC T5



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
VISOR TORIC CLEAR	Incoloro	Visera inyectada, policarbonato. Grosor 1,9/2,0 mm. Protección contra arco eléctrico. Fijación universal. Adaptable a portavisera VISOR HOLDER y VISOR H (soporte de BALBI2 y PICO2). 39 x 20 cm.	EN166 1AT 89 EN170 UV 2C-1,2	162 g	x 20
VISOR TORIC T5	Verde Tono 5		EN166 ? EN169 5		

VISOR T-GUARD



Nombre del producto	Colores	Descripción		
VISOR T-GUARD	Incoloro	Protección del mentón de policarbonato, para fijar en la visera VISOR TORIC.	70 g	x 0

PROTECCIÓN OCULAR

Viseras

VISORPC



VISORG



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
VISORPC	Incoloro	Kit de dos viseras de policarbonato incoloro con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera : BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	EN166 1BT	100 g	x 20
VISORG	Negro	Kit de dos viseras de rejilla con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera : BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	EN1731 F	104 g	

VISORPC MINI



VISORG MINI



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
VISORPC MINI	Incoloro	Kit de dos viseras de policarbonato incoloro con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera VISOR-HOLD MINI. 36 x 17 cm.	EN166 1BT	90 g	x 20
VISORG MINI	Negro	Kit de dos viseras de rejilla con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera VISOR-HOLD MINI. 36 x 17 cm.	EN1731 S	94 g	



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
<p>BALBI 2</p> 	Amarillo	<p>Portavisera con protección frontal + visera VISORPC : Visera de policarbonato incoloro con borde plástico, 39 x 20 cm.</p> 	<p>CE EN166 1BT / 3BT</p>	260 g	x 20
<p>PICO 2</p> 	Amarillo- Negro	<p>Portavisera con protección frontal + visera VISORG : Visera de rejilla con borde plástico, 39 x 20 cm.</p> 	<p>CE EN1731 F F</p>	264 g	x 20
<p>VISOR-H</p> 	Gris	<p>Portavisera con protección frontal. Sistema de ajuste ROTOR © (patentado) : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza.</p> 	<p>CE EN166</p>	180 g	x 25
<p>VISOR-U</p> 	Negro	<p>Portavisera dieléctrica adaptable a cascos de obra y viseras.</p> 	<p>CE EN166 EN1731</p>	70 g	x 100
<p>VISOR HOLDER</p> 	Negro	<p>Portavisera adaptable sobre cascos de obra ZIRCON, QUARTZ y BASEBALL DIAMOND. Se combina con las viseras VISORPC, VISORG y VISOR-TORIC. Fijación universal. Adaptable con antiruidos</p> 	<p>CE EN166 EN1731</p>	86 g	x 20
<p>VISOR-HOLD MINI</p> 	Negro	<p>Portavisera adaptable sobre cascos de obra GRANITE WIND y GRANITE PEAK. Se combina con las viseras VISORPCMINI, VISORGMINI. Adaptable con antiruidos</p> 	<p>CE EN166 EN1731</p>	74 g	x 20

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cascos de obra

GRANITE



GRANITE PEAK

GRANITE PEAK

GRANITE WIND



BASGAMMA

JUGGAMMA



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas			
GRANITE WIND	Amarillo	Casco de obra ABS ventilado. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada, Sistema de ajuste ROTOR® (patentado) : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de fijación.	Ajustable	EN397 MM -20°C +50°C		x 10	
	Blanco						
	Azul						
	Naranja						
	Rojo						
GRANITE PEAK	Amarillo	Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada. Sistema de ajuste ROTOR® (patentado) : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de fijación. Especialmente diseñado para trabajos en altura. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.	Ajustable	EN397 MM -20°C +50°C 440VAC		x 10	
	Blanco						
	Azul						
BASGAMMA	Negro	Blisters de 5 sudaderas termoformadas para cascos : GRANITE PEAK, GRANITE WIND, BASEBALL DIAMOND, SUPER QUARTZ y QUARTZ UP.				x 20	
JUGGAMMA	Negro	Blisters de 5 barbuquejos de 3 puntos de fijación. Sistema de fijación autorruptura. Pieza de recambio para cascos GRANITE PEAK o GRANITE WIND.	Ajustable				x 20






PROTECCIÓN DE LA CABEZA



Cofia poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Sistema especial de aletas para una protección contra las proyecciones y una superficie de ventilación optimizada
GRANITE WIND



Sistema de ajuste ROTOR® (patentado) para facilitar su uso
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Badana termoformada para más comodidad
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Barbuquejo 3 puntos de fijación desmontable
GRANITE PEAK - GRANITE WIND

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cascos de obra

BASEBALL DIAMOND V UP



Banda retroreflectante



Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación



Sistema ROTOR® patentado de fácil uso



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
BASEBALL DIAMOND V UP	Amarillo	Casco de obra de ABS con diseño innovador. Probado en posición «inversa». Arnés de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de fijación Rotor® (patentado); circunferencia de la cabeza de 53 à 63 cm, 2 posiciones posibles para contorno de cabeza (alto/bajo) para mayor comodidad. Banda retroreflectora. Aislamiento eléctrico de 1 000 VCA / 1 500 VCC. Se incluye barboquejo con 4 puntos de fijación.	Ajustable	EN397 MM LD -30°C +50°C 440VAC	382 g	x 20
	Blanco					
	Azul					
	Rojo					
				EN50365 CLASE 0		




BASEBALL DIAMOND V



Visera muy curva para una visión en altura
BASEBALL DIAMOND V
BASEBALL DIAMOND V UP



Probado también en posición inversa para menos estorbo
BASEBALL DIAMOND V
BASEBALL DIAMOND V UP



Colores fluo y banda plata para una mejor visibilidad
BASEBALL DIAMOND V
BASEBALL DIAMOND V UP



HARNES V



Sistema de ajuste fácil

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
BASEBALL DIAMOND V	Gris-Amarillo	Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo. Arnés interior de poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema innovador de presión con botón «color to color». Ajustable desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.	Ajustable	EN397 MM LD -30°C +50°C 440 VAC EN50365 CLASE 0	360 g	x 20
	Naranja					
	Blanco					
	Azul					
	Amarillo					
	Negro					
	Rojo					
	Verde					
HARNES V	Negro	Bolsa de 10 arneses de recambio para casco de obra BASEBALL DIAMOND. Arnés interior con bandas textiles, sudadera de esponja, sistema de presión a botón.				x 10

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cascos de obra

SUPER QUARTZ



Casco de ABS-PC para mayor resistencia



Especial siderurgia



Arnés más resistente gracias a su anclajes plásticos moldeados sobre las 3 bandas textiles



Muy buena resistencia a las temperaturas extremas +150°C / -30°C



Sistema mediante botón para un ajuste fácil

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
SUPER QUARTZ	Blanco	Casco de obra en ABS-PC. Arnés poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Badana esponja. Ajuste mediante botón : talla regulable de 53 a 63 cm. 2 posiciones posibles de contorno de cabeza (alto/bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.	Ajustable	EN397 MM LD +150°C -30°C 440VAC EN50365 CLASE 0	410 g	x 40



SUPER QUARTZ
☐ 42

TERK400
☐ 166

**DELTA FUSION
S3 SRC**
☐ 346



PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cascos de obra

QUARTZ UP IV



2 posicionamientos del contorno de la cabeza : Confort optimizado
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



Casco ventilado con ventilación ajustable
QUARTZ UP IV

Arnés interior más resistente gracias a sus anclajes plásticos moldeados sobre las 3 bandas textiles
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III

Ajuste mediante rueda Rotor®
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
QUARTZ UP IV	Verde	Casco de obra ventilado de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR® (patentado): desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort.	Ajustable	EN397 MM +50°C -30°C	322 g	x 40
	Naranja					
	Blanco					
	Azul					
	Amarillo					
	Rojo					



QUARTZ UP III



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
QUARTZ UP III	Rojo	Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR® (patentado) : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.	Ajustable	EN397 MM +50°C -30°C 440VAC EN50365 CLASE 0	354 g	x 40
	Verde					
	Blanco					
	Azul					
	Amarillo					
Naranja						

FORESTIER 2



SNR 27 dB



Bolsa de transporte incluido

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
FORESTIER 2	Naranja	Casco tipo forestal compuesto de : Casco de obra QUARTZ UP III : Polietileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Sudadera nylon. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Embalaje blíster. Antiruido SUZUKA2, Portavisera VISOR HOLDER Visera de rejilla MISORG.	Ajustable	EN397 MM +50°C -30°C 440VAC EN50365 CLASE 0 EN1731 FF EN352-3 SNR 27 dB H29 M 25 L 18	900 g	x 10

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cascos de obra

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
QUARTZ I 	Blanco	Casco de obra ventilado de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior polietileno con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Ajuste guía corredera : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza, 2 posicionamientos posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para una mejor comodidad. Casco ventilado con ventilación regulable.	Ajustable	 EN397 +50°C -10°C	346 g	x 40
	Azul					
	Amarillo					
		  				
ZIRCON I 	Verde	Casco de obra de polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento ultravioleta. Arnés interior polietileno (LDPE) con 8 puntos de fijación. Sudadera esponja. Ajuste guía corredera : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. Resistencia eléctrica hasta 1000 VAC o 1500 VCC. Adaptador universal para accesorios. Fijación para barbuquejos 2 ó 4 puntos.	Ajustable	 EN397 +50°C -10°C 440VAC EN50365 CLASE 0	348 g	x 40
	Blanco					
	Azul					
	Gris					
	Amarillo					
	Naranja					
	Rojo					
		  				
WINTER CAP 	Negro	Forro para colocar dentro de los cascos de obra. Accesorio contra el frío extremo, fácil de poner y quitar. Instrucciones de montaje incluidas. Adaptable sobre toda nuestra gama de cascos de obra. No es un EPI.	Ajustable			x 40
						
		 				
FUEGO 	Incoloro	Gafas de policarbonato incoloro para utilizar como accesorio para cascos de obra. Forma muy envolvente para una máxima protección. Sistema de plegado en el interior del casco cuando no se utiliza, para un uso intermitente. Patillas plegables para facilitar la colocación en el interior del casco. Adaptable sobre toda nuestra gama de cascos de obra. Brazo regulable		 EN166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1,2	34 g	x 100
		     				

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Accesorios cascos - Marcado



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	
---------------------	---------	-------------	--------	--

JUGGAMMA

Negro Blister de 5 barbuquejos de 3 puntos de fijación. Sistema de fijación autruptura. Pieza de recambio para cascos GRANITE PEAK o GRANITE WIND.

Ajustable x 20



BASGAMMA

Negro Blister de 5 sudaderas termoformadas para cascos : GRANITE PEAK, GRANITE WIND, BASEBALL DIAMOND, SUPER QUARTZ y QUARTZ UP.

x 20



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	
---------------------	---------	-------------	--------	--

DYNAMIC JUGALPHA

Negro Blister de 10 barbuquejos con 4 puntos de fijación para trabajos en altura y sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.

Ajustable x 20



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	
---------------------	---------	-------------	--------	--

MENTALPHA

Negro Blister de 10 barbuquejos elásticos con mentonera, con sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.

Ajustable x 20



JUGALPHA

Negro Blister de 10 barbuquejos con sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.

Ajustable x 20



BASALPHA

Negro Blister de 10 sudaderas de esponja para todos cascos de obra.


x 20



HESTICKER

Gris metálico Bolsa de pegatinas para cascos de obra DELTA PLUS.

Única x 240



Rojo



PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Gorras antichoques

KAIZIO




Ventilación: Mesh-muy ventilado



Banda retrorreflectante



Inyección TPE
Mayor durabilidad
Lavable: más higiénico




Diseño alveolar
Mejor absorción de los golpes



Hebilla ajustable con velcro



Combina con la gama de vestuario MACH 5



Visera 5 cm

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
KAIZIO	Gris-Negro	Gorra antichoque ergonómica, adaptada a todas las morfologías. Textil poliéster/algodón, con parte de malla mesh para ventilación. Equipada con una carcasa interna en PP con una banda alveolar TPE inyectada, para una mejor absorción de los golpes y una mayor durabilidad.	Única	CE EN812	185 g	x 20

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Gorras antichoque




AIR COLTAN



Mesh, muy ventilado



Bi-materia




Carcasa de polietileno con 18 agujeros de ventilación



4 versiones de color combinadas con la gama de prendas MACH 2 CORPORATE - PANOSTYLE HV - DMACH



Ajuste trasero




- COLTAAINOMI - 3 cm
- COLTAAINOSH - 5 cm
- COLTAAINOLG - 7 cm
- COLTAABMSH - 5 cm
- COLTAAIBM - 7 cm
- COLTAAIGRMI - 3 cm
- COLTAAIGR - 7 cm
- COLTAAUAFL - 7 cm



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
AIR COLTAN	Azul marino-Naranja Gris-Amarillo Amarillo fluo-Gris Negro-Rojo	Gorra antichoque tipo baseball, tejido poliéster/algodón, todo en malla mesh muy ventilada, para más confort. Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes. Talla única regulable de 55 a 62 cm.	Ajustable	CE EN812	200 g	x 20

COLTAN



- COLTABMMI - 3 cm
- COLTABMSH - 5 cm
- COLTABL - 7 cm



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
COLTAN	Azul marino	Gorra antichoque tipo baseball, tejido poliéster/algodón, todo en malla mesh muy ventilada, para más confort. Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes. Talla única regulable de 55 a 62 cm.	Ajustable	CE EN812	200 g	x 20

PROTECCIÓN AUDITIVA

Casco antiruido



EZ-COM



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas		
EZ-COM	Negro-Gris	Kit manos libres Bluetooth 3.0. Adaptable a casco de obra y casco antiruido. Emparejamiento «EZ a EZ» para conversación simultánea. Autonomía en uso : 10 h. Soporte para casco de obra y casco antiruido incluido, Cable de carga USB incluido.	Ajustable	62 g	x 10







Adaptable para cascos de obra




Adaptable para cascos antiruido



Reducción ruidos ambientales por «DSP»



Comunicación full duplex *
* Hasta 4 personas
500 m de alcance al aire libre



Resistencia al agua y al polvo

PROTECCIÓN AUDITIVA

Casco antiruido

PIT-RADIO 3



SNR 27 dB



2 baterías AA no incluidas



AUX-IN jack para conexión MP3

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
PIT-RADIO 3	Negro-Rojo	Cascos antiruido electrónico, equipados con un sistema de radio. Permite escuchar la radio en la banda FM (87 -108 MHz) al mismo tiempo que protege la audición en forma eficaz y agradable. Funciona con 2 baterías AA no incluidas.	Ajustable	EN352-1 SNR 27 dB H 31 M 24 L 16 EN352-6 EN352-8	450 g	x 20

PIT-STOP 2



SNR XX dB

Suprime los ruidos impulsivos superiores a 82 dB



2 baterías AAA no incluidas



AUX-IN jack para conexión MP3

Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
PIT-STOP 2	Negro	Casco antiruido electrónico con atenuación dependiente. Equipado con modulación sonora que permite oír el ambiente exterior mientras protege de ruidos dañinos (ruidos impulsivos por encima de 82 dB). Funciona con 2 pilas AAA, no incluidas.	Ajustable	EN352-1 SNR ? dB H ? M ? L ? EN352-4 EN352-8	320 g	x 20

PROTECCIÓN AUDITIVA

Casco antiruido



YAS MARINA



SNR 32 dB



Accesorio portacasco en el cinturón, incluido INTERLAGOS - YAS MARINA



Doble arnés para un mejor confort



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
YAS MARINA	Gris-Naranja	Casco antiruido plegable con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM), ajustable en altura, con refuerzo de espuma, para un mejor confort.	Ajustable	CE EN352-1 SNR 32 dB H 33 M 31 L 25	312 g	x 20

SILVERSTONE 2



SNR 30 dB

Sin arnés : Fácil de llevar con todos los cascos de obra y gorras



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
SILVERSTONE 2	Amarillo Fluo	Casco antiruido para llevarlo en la nuca. Brazo metálico y orejeras ABS, rellenas de espuma sintética.	Ajustable	CE EN352-1 SNR 30 dB H 32 M 28 L 21	240 g	x 20

PROTECCIÓN AUDITIVA

Casco antiruido

INTERLAGOS



SNR 33 dB

Color HV



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
INTERLAGOS	Gris Amarillo Fluo	Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM), ajustable en altura, con refuerzo suave y aireado para un mejor confort.	Ajustable	EN352-1 SNR 33 dB H 33 M 31 L 25	300 g	x 20



INTERLAGOS
📄 54

ASO SMOKE
📄 13

TARMAC
📄 284

NYSOS VV904
📄 115



PROTECCIÓN AUDITIVA

Casco antiruido

MAGNY-COURS



Colores combinados con la gama MACH 2 CORPORATE GRIS

Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
MAGNY-COURS	Gris-Negro	Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas de espuma sintética. Arnés metálico: textil/interior EVA y PVC, regulable en altura, muy cómodo. Alto nivel de prestaciones gracias a la tecnología multicapas en el interior de las orejeras, con «CAMARA DE AIRE».	CE EN352-1 SNR 32 dB H 34 M 29 L 23	338 g	x 20

MAGNY HELMET



Ajustables a todos nuestros cascos de obra



Colores combinados con la gama MACH 2 CORPORATE GRIS

Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
MAGNY HELMET	Gris	Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazos metálicos y orejeras ABS, rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos: ZIRCON, QUARTZ, GRANITE y BASEBALL DIAMOND.	CE EN352-3 SNR 32 dB H 34 M 31 L 23	286 g	x 20

PROTECCIÓN AUDITIVA

Casco antiruido



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas		
SEPANG 2	Naranja	Casco antiruido con orejeras ABS y espuma sintética. Arnés de policarbonato ajustable en altura, flexible y acolchado.	EN352-1 SNR 29 dB H 31 M 29 L 19 ANSI S3.19 NRR 21 dB	208 g	x 50



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas		
SUZUKA 2	Amarillo Fluo	Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos : GRANITE, SUPER QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND.	Ajustable	EN352-3 SNR 27 dB H 29 M 25 L 18	254 g	x 20



Negro



SPA 3	Azul-Negro	Casco antiruido con orejeras poliestireno (PS) y espuma sintética. Arnés ABS ajustable en altura. Almohadillas confortables.	Ajustable	EN352-1 SNR 28 dB H 30 M 27 L 17	158 g	x 50
--------------	------------	--	-----------	---	-------	------




PROTECCIÓN AUDITIVA

Tapones auditivos reutilizables

CONICFIR050



SN 7 29 dB




x 50

Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
CONICFIR050	Amarillo	Caja de 50 pares de tapones auditivos de TPR (goma termoplástica) reutilizables y con cordón de tela.	EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 24 ANSI S3.19 NRR 25 dB	x 20

CONICFIR010



SN 4 29 dB




x 1

CONICFIRDE010



SNH 28 dB



x 1

Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
CONICFIR010	Amarillo	Bifster de 10 pares de tapones auditivos reutilizables en TPR con cordón textil. Ø 7 - 11 mm. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento).	EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 24 ANSI S3.19 NRR 25 dB	x 100
CONICFIRDE010	Azul-Amarillo	Bifster de 10 pares de tapones auditivos detectables y reutilizables en TPR con cordón textil. Inserto en latón, ideal para la industria alimentaria. Ø 7-11mm. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento).	EN352-2 SNR 28 dB H 27 M 25 L 23 ANSI S3.19 NRR 25 dB	x 100




CONICMOVE01



SNR 19 dB / 22 dB

Atalaje ergonómico muy estable

Articulación de los antiruidos en el atalaje



CONICMOVE01BR



Tampones redondos muy confortables



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas
CONICMOVE01	Azul-Verde	Antiruido con atalaje que puede ser portado bajo la barbilla. Ideal para un uso temporal e intermitente.	EN352-2 SNR 19 dB O-T-H / 22 dB U-T-C H O-T-H 22 / U-T-C 25 M O-T-H 15 / U-T-C 19 L O-T-H 13 / U-T-C 17
CONICMOVE01BR	Verde	Blister de 10 pares de tapones auditivos de recambio por CONICMOVE01.	x 100

CONICPLUS200



SNR 34 dB

Color HV

Mejor inserción del tapón en el canal auditivo



Forma ergonómica




CONICCOPLUS200



SNR 34 dB

Color HV



Forma ergonómica



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas
CONICPLUS200	Naranja Fluo	Caja dispensadora de 200 pares de tapones auditivos de poliuretano Alta Visibilidad, de uso único. Diseño ergonómico para mayor confort con sistema DELTA EASYFIT integrado para un inserción fácil en el canal auditivo. Bolsita individual por par.	EN352-2 SNR 34 dB H 33 M 31 L 30
CONICCOPLUS200	Naranja Fluo	Caja dispensadora de 200 pares de tapones auditivos de poliuretano con cordel plástico Alta Visibilidad, de uso único. Diseño ergonómico para mayor confort. Bolsita de plástico individual por par.	ANSI S3.19 NRR 32 dB

PROTECCIÓN AUDITIVA

Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES				
CONICFIT010	Amarillo	Blisters de 10 pares de tapones auditivos reutilizables de silicona con cordón de nylon, Ø7-11 mm. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento).	 EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 25	x 100
		x 1      SNR 29 dB		
CONICSOFO10	Amarillo	Blisters de 10 pares de tapones auditivos reutilizables de silicona con cordón textil, Ø9-10 mm. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento)	 EN352-2 SNR 26 dB H 25 M 23 L 22	x 100
		x 1      SNR 26 dB		
TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES				
CONICAP01	Azul-Verde	Antirruído con atalaje que puede ser portado bajo la barbilla. Ideal para un uso temporal e intermitente. Embalaje individual.	 EN352-2 SNR 24 dB H 25 M 20 L 19  ANSI S3.19 NRR 22 dB	x 200
		 UTC   SNR 24 dB		
CONICAP01BR	Verde	Blisters de 10 pares de tapones auditivos de recambio por CONICAP01.		x 200
		 		
D-EAR BOX				x 40
				



PROTECCIÓN AUDITIVA

Tapones auditivos desechables



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
CONICDE010	Azul	Blister de 10 pares de tapones auditivos detectables de poliuretano con cordón plástico. Inserto en latón, ideal para la industria alimentaria. Ø 12 mm (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento).	EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 35 L 34 ANSI S3.19 NRR 32dB	x 100
		x 1 	SNR 37 dB	
CONICCO200	Rojo	Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos, con cordón de plástico, de espuma de poliuretano de uso único, Ø 12 mm. Saquito de plástico individual de 2 tapones.	EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3.19 NRR 32 dB	x 5
			SNR 37 dB	
Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
CONIC010	Rojo	Blister de 10 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único, Ø 12 mm. Saquito de plástico individual de 2 tapones.	EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3.19 NRR 32 dB	x 200
			SNR 37 dB	
CONIC200	Rojo	Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único, Ø 12 mm. Saquito de plástico individual de 2 tapones.	EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3.19 NRR 32 dB	x 5
			SNR 37 dB	
CONIC500	Rojo	Caja de 500 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único, Ø 12 mm. Recambio para distribuidor CONICDISPLAY.	EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3.19 NRR 32 dB	x 5
			SNR 37 dB	
CONIC DISPLAY	Gris	Distribuidor con recambio 500 pares de tapones auditivos de espuma Ref. CONIC500. Se puede fijar en la pared o poner	EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3.19 NRR 32 dB	x 4
			SNR 37 dB	

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respiratoria desechable

SPIDER MASK



SPIDERMASK P3 X5




SPIDERMASK P2 X5





SPIDERMASK P2W X5



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas	
SPIDERMASK P3 X5	Azul	Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP3 con 5 mallas convexas TPE reutilizables. Fibra sintética no tejida, de uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP3). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.			
SPIDERMASK P2 X5	Azul	Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP2 con 5 mallas convexas TPE reutilizables. Fibra sintética no tejida, de uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP2). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.	Ajustable	CE EN149	x 10
SPIDERMASK P2W X5	Gris	Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP2W con 5 mallas convexas TPE reutilizables. Mascarilla filtrante para vapores orgánicos (para concentraciones > VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). De uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP2W). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.			
SPIDER REFILL FFP3	Blanco	Caja de 30 piezas filtrantes en fibra sintética no tejida, protección FFP3, vapores orgánicos. Piezas de recambio para SPIDER MASK.			x 10
SPIDER REFILL FFP2	Blanco	Caja de 30 piezas filtrantes en fibra sintética no tejida, protección FFP2. Piezas de recambio para SPIDER MASK.			x 10
SPIDER REFILL FFP2W	Gris	Caja de 30 piezas filtrantes FFP2W vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Piezas de recambio para SPIDER MASK.			x 10



Malla convexa TPE muy suave y confortable



Válvula de exhalación de altas prestaciones
Rosca para cambiar la máscara filtrante



Cierre con clip trasero con elástico textil : Fácil de poner y quitar

SPIDER REFILL FFP3



SPIDER REFILL FFP2





SPIDER REFILL FFP2W



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respiratoria desechable

M1304V



M1304VW



M1204V



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
M1304V		Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.		
M1304VW	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE EN149	x 10
M1204V		Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.		





SAJAMA
☐ 28


M5VE2
☐ 204

M1204V
☐ 64

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respiratoria desechable

M1300V



M2FP3V



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
M1300V	Blanco	Caja de 5 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Juego de bandas anchas ajustables. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Junta facial integral muy suave. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE EN149	x 10
M2FP3V	Blanco	Kit de 2 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Juego de bandas anchas ajustables. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Junta facial integral muy suave. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	NIOSH N99	x 36

M1200VPLUS



M2FP2VPLW



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
M1200VPLUS	Blanco	Caja de 5 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Juego de bandas anchas ajustables. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Junta facial integral muy suave. Válvula de exhalación de altas prestaciones.	CE EN149	x 10
M2FP2VPLW	Blanco	Kit de 2 mascarillas filtrantes FFP2 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Retardante de la llama. Juego de bandas anchas ajustables. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	NIOSH N99	x 36

PROTECCIÓN RESPIRATORIA


Respiratoria desechable



M1300V2



Válvula de exhalación de altas prestaciones



Refuerzo borde EVA extra confort bajo lámina nasal




Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
M1300V2	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde EVA extra confort bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE EN149	x 10

M1300VB



Válvula de exhalación de altas prestaciones



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
M1300VB	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico.	CE EN149	x 10

M1300VP



Válvula de exhalación de altas prestaciones




Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
M1300VP	Blanco	Caja expendedora de 10 de mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Junta facial integral espuma. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE EN149	x 10

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respiratoria desechable

Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
M1200V 	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	 EN149 	x 10
		    		
M2FP2V 	Blanco	Kit de 2 mascarillas faciales filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida con válvula de exhalación de altas prestaciones. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo en borde de espuma bajo lámina nasal. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	 EN149 	x 36
		 		
M1200VW 	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	 EN149 	x 10
		     		
M2FP2VW 	Blanco	Kit de 2 mascarillas filtrantes FFP2 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	 EN149 	x 36
		 		
M1100V 	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	 EN149	x 10
		     		
M1200 	Blanco	Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	 EN149 	x 10
		   		
M1100 	Blanco	Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	 EN149	x 10
		   		
M3FP1 	Blanco	Kit de 3 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	 EN149	x 36
		 		



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	x 10
<p>M1200VB</p> 	Blanco	<p>Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.</p> 	<p>CE EN149 NIOSH N95</p>	x 10
<p>M1100VB</p> 	Blanco	<p>Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.</p> 	<p>CE EN149</p>	x 10
<p>M1200VPW</p> 	Gris	<p>Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.</p> 	<p>CE EN149 NIOSH N95</p>	x 10
<p>M1200VP</p> 	Blanco	<p>Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.</p> 	<p>CE EN149 NIOSH N95</p>	x 10

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respiratoria reutilizable

GALAXY



M9200 - ROTOR GALAXY



M9300 - STRAP GALAXY



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas	
M9200 - ROTOR GALAXY	Negro-Naranja	Máscara completa respiratoria de silicona. Sistema de ajuste innovador ROTOR® System (patentado), para colocar y quitar la máscara con una mano, sin quitarse los guantes. Ocular policarbonato con campo de visión extra ancho (210°). Semimáscara interior de silicona para limitar el vaho y más confort (3 válvulas de inspiración, una válvula de exhalación, dispositivo fónico). Talla ajustable S, M, L. Compatible con filtros de tipo EN148-1, como la serie M9000 Y M8000 vendidos por separado. Bolsa de transporte incluido.	Ajustable	CE EN136	x 6
M9300 - STRAP GALAXY		Máscara completa respiratoria de silicona ajustable con bandas. Ocular de policarbonato con campo de visión extra ancho (210°). Semimáscara interior de silicona para limitar el vaho y más confort (3 válvulas de inspiración, una válvula de exhalación, dispositivo fónico). Talla ajustable. Bandolera de transporte de máscara en reposo. Compatible con filtros de tipo EN148-1, como la serie M9000 y M8000 vendidos por separado. Bolsa de transporte incluido.			






PROTECCIÓN RESPIRATORIA



Talla ajustable S/M/L



Campo de visión más amplio (210°)



Rotor® sistema (patentado)
Modelo registrado, marca
ROTOR® registrada, sistema
patentado de montaje



Utilizable con casco de obra
M9300 STRAP GALAXY



Nombre del producto	Colores	Descripción	Normas	
M9000E A2	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2	x 10
M9000E A2P3	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2P3 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2P3R	x 10
M9000E ABEK2	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2E2K2 para las máscaras completas M9200 GALAXY ROTOR e M9300 GALAXY STRAP.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2	x 10
M9000E ABEK2P3	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2E2K2P3 para las máscaras completas M9200 GALAXY ROTOR y M9300 GALAXY STRAP.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2P3R	x 10
M9000 P3	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes P3R para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN143 P3R	x 10
M9000E ABE2	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2E2 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2	x 10
M9000E ABE2P3	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2E2P3 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2P3R	x 10
M9000E ABEKHGP3	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2E2K2HgP3 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2HgP3R	x 10
M9000E AX	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes AX para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y STRAP M9300 GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 AX	x 10
M9000E AXP3	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes AXP3 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 AXP3R	x 10
M9000E K2	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes K2 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 K2	x 10
M9000E K2P3	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes K2P3 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 K2P3R	x 10

A demanda

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respiratoria reutilizable

M6200 JUPITER



Ajuste con muesca a presión
M6100 - M6200

M6100 JUPITER



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas	
M6200 JUPITER	Negro-Gris	Semimáscara confort, triple material : máscara de termoplástico elastómero (TPE) - soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) - cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP). Correas elásticas. Para uso con 2 filtros de la serie M6000, vendidos por separado. Embalaje en blíster.	Ajustable	CE EN140	x 15
M6100 JUPITER		Semimáscara confort, triple material : máscara de termoplástico elastómero (TPE) - soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) - cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP). Correas elásticas. Para uso con 1 filtro : M6000 P3, M6000 PREP3 o M6000 A1, vendidos por separado. Embalaje en blister.			

M6400 JUPITER



Sobreinyección en
termoplástico (TPE)



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas	
M6400 JUPITER	Negro-Gris	Semimáscara confort, 2 filtros : Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) - sobreinyección en termoplástico (TPE). Correas elásticas. Para uso con 2 filtros de la serie M6000, vendidos por separado. Embalaje en blister.	M/L	CE EN140	x 15

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respiratoria reutilizable



M6400 MARS KIT



M6400 SPRAY KIT



M6400 CHEM KIT



Nombre del producto	Colores	Descripción	Tallas	Normas	
M6400 MARS KIT	Negro-Gris	Semimáscara confort, 2 filtros : Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) - Sobreinyección en termoplástico (TPE). Equipada con 2 filtros A2 y 2 prefiltros P2. Correas elásticas. Embalaje en blíster.	M/L	 EN140 EN14387 A2 EN143 P2R	x 10
M6400 SPRAY KIT	Negro-Gris	Semimáscara confort, 2 filtros : Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) - Sobreinyección en termoplástico (TPE). Equipada con 2 filtros A2 y 2 prefiltros P3. Correas elásticas. Embalaje en blíster.	M/L	 EN140 EN14387 A2 EN143 P3R	x 10
M6400 CHEM KIT	Negro-Gris	Semimáscara confort, 2 filtros : Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) - Sobreinyección en termoplástico (TPE). Equipada con 2 filtros ABEK1 y 2 prefiltros P3. Correas elásticas. Embalaje en blíster.	M/L	 EN140 EN14387 A1B1E1K1 EN143 P3R	x 10
M6000 A1	Gris	Kit de 2 discos filtrantes A1 para semimáscaras serie M6000 JUPITER.	 	 EN14387 A1	x 30
M6000E A2	Gris	Kit de 2 discos filtrantes A2 para semimáscaras M6200 y M6400 JUPITER.	 	 EN14387 A2	x 30
M6000E ABEK1	Gris	Kit de 2 discos filtrantes A1B1E1K1 para semimáscaras M6200-JUPITER y M6400-JUPITER.	 	 EN14387 A1B1E1K1	x 30
M6000E PREP2	Gris	Kit de 6 prefiltros P2 y 2 adaptadores para semimáscaras serie M6000 JUPITER. Se utiliza con los filtros M6000E.	 	 EN143 P2R	x 30
M6000E PREP3	Gris	Kit de 2 prefiltros P3 y 2 adaptadores para semimáscaras serie M6000 JUPITER. Se utiliza con los filtros M6000E.	 	 EN143 P3R	x 30
M6000 P2 CLIP	Gris	Kit de 2 discos filtrantes P2 para semimáscaras serie M6000 JUPITER + 20 filtros de repuesto.	 	 EN143 P2NR	x 30
M6000 P2	Gris	Kit de 2 discos filtrantes P2 para semimáscaras M6100 y M6200 JUPITER.	 	 EN143 P2R	x 30
M6000 P3	Gris	Kit de 2 discos filtrantes P3 para semimáscara serie M6000 JUPITER.	 	 EN143 P3R	x 30